

**MATERIALE: NEOPRENE CON CAVI IN FIBRA DI VETRO**

**DIMENSIONAMENTO E TOLLERANZE SULLO SPESSORE**  
**SIZES AND TOLLERANCES OF THE THICKNESS**


tipo	passo mm	hs mm	toll. mm	ht mm	S mm	β gradi
<b>XL</b>	5.080	2,3	±0,20	1,27	2,57	50
<b>L</b>	9.525	3,6	±0,25	1,91	4,65	40
<b>H</b>	12.700	4,3	±0,25	2,29	6,12	40
<b>XH</b>	22.225	11,2	±0,65	6,35	12,57	40

**TOLLERANZE SULLE LARGHEZZE**  
**WIDTH TOLLERANCES**

larghezza cinghia		tolleranza di larghezza sulla lunghezza primitiva		
		fino a 838,2	> 838,2 fino a 1676,4	> 1676,4
in 1/100 di pollice	in mm	mm	mm	mm
0,12-0,37	3,0-9,5	+0,5 -0,8	-	-
> 037-150	> 9,5-38,1	+0,8 -0,8	+0,8 -1,3	+0,8 -1,3
> 150-200	> 38,1-50,8	+0,8 -1,3	+1,3 -1,3	+1,3 -1,5
> 200-300	> 50,8-76,2	+1,3 -1,5	+1,5 -1,5	+1,5 -2,0

**SCELTA DEL PASSO DELLE CINGHIE DENTATE**  
**BELT PITCH SELECTION CHART**

XL  L  H  XH



**TOLLERANZE SULLE LUNGHEZZE**  
**LENGTH TOLLERANCES**

lunghezza primitiva		tolleranza
in 1/10 di pollice	in mm	mm
< 36	< 91,4	± 0,15
> 36-100	> 91,4-254,0	± 0,20
> 100-150	> 254,0-381,0	± 0,23
> 150-200	> 381,0-508,0	± 0,25
> 200-300	> 508,0-762,0	± 0,30
> 300-390	> 762,0-990,6	± 0,33
> 390-480	> 990,6-1219,2	± 0,38
> 480-600	> 1219,2-1524,0	± 0,40
> 600-700	> 1524,0-1778,0	± 0,43
> 700-800	> 1778,0-2032,0	± 0,45
> 800-900	> 2032,0-2286,0	± 0,48
> 900-1000	> 2286,0-2540,0	± 0,50
> 1000-1100	> 2540,0-2794,0	± 0,53
> 1100-1200	> 2794,0-3048,0	± 0,55
> 1200-1260	> 3048,0-3200,4	± 0,58
> 1260-1400	> 3200,4-3556,0	± 0,60
> 1400-1600	> 3556,0-4064,0	± 0,65
> 1600-1700	> 4064,0-4318,0	± 0,68
> 1700-1800	> 4318,0-4572,0	± 0,70



**XL PASO 1/5" (5,080 mm)**

MATERIALE: NEOPRENE

código	denti	pollici	sviluppo mm
60 XL	30	6,00	152,40
70 XL	35	7,00	177,80
80 XL	40	8,00	203,20
90 XL	45	9,00	228,60
100 XL	50	10,00	254,00
102 XL	51	10,20	259,08
106 XL	53	10,60	269,24
108 XL	54	10,80	274,32
110 XL	55	11,00	279,40
116 XL	58	11,60	294,64
120 XL	60	12,00	304,80
130 XL	65	13,00	330,20
140 XL	70	14,00	355,60
148 XL	74	14,80	375,92
150 XL	75	15,00	381,00
160 XL	80	16,00	406,40
170 XL	85	17,00	431,80
180 XL	90	18,00	457,20
190 XL	95	19,00	482,60
200 XL	100	20,00	508,00
210 XL	105	21,00	533,40
220 XL	110	22,00	558,80
230 XL	115	23,00	584,20
240 XL	120	24,00	609,60
250 XL	125	25,00	635,00
260 XL	130	26,00	660,40
270 XL	135	27,00	685,80
280 XL	140	28,00	711,20
290 XL	145	29,00	736,60
300 XL	150	30,00	762,00
316 XL	158	31,60	802,64
330 XL	165	33,00	838,20
344 XL	172	34,40	873,76
380 XL	190	38,00	965,20

**L PASO 3/8" (9,525 mm)**

MATERIALE: NEOPRENE

código	denti	pollici	sviluppo mm
124 L	33	12,37	314,33
150 L	40	15,00	381,00
187 L	50	18,75	476,25
210 L	56	21,00	533,40
225 L	60	22,50	571,50
240 L	64	24,00	609,60
255 L	68	25,50	647,70
270 L	72	27,00	685,80
285 L	76	28,50	723,90
300 L	80	30,00	762,00
322 L	86	32,25	819,15
345 L	92	34,50	876,20
367 L	98	36,75	933,45
390 L	104	39,00	990,60
420 L	112	42,00	1066,80
450 L	120	45,00	1143,00
480 L	128	48,00	1219,20
510 L	136	51,00	1295,40
540 L	144	54,00	1371,60
600 L	160	60,00	1524,00

código	larghezza cinghia	
	pollici	mm
XL 025	1/4"	6,35
XL 031	5/16"	7,94
XL 037	3/8"	9,52

código	larghezza cinghia	
	pollici	mm
L 050	1/2"	12,70
L 075	3/4"	19,05
L 100	1"	25,40



código	denti	sviluppo	
		pollici	mm
<b>240 H</b>	48	24,00	609,60
<b>270 H</b>	54	27,00	685,80
<b>300 H</b>	60	30,00	762,00
<b>330 H</b>	66	33,00	838,20
<b>360 H</b>	72	36,00	914,40
<b>390 H</b>	78	39,00	990,60
<b>420 H</b>	84	42,00	1066,80
<b>450 H</b>	90	45,00	1143,00
<b>480 H</b>	96	48,00	1219,20
<b>510 H</b>	102	51,00	1295,40
<b>540 H</b>	108	54,00	1371,60
<b>570 H</b>	114	57,00	1447,80
<b>600 H</b>	120	60,00	1524,00
<b>630 H</b>	126	63,00	1600,20
<b>660 H</b>	132	66,00	1676,40
<b>700 H</b>	140	70,00	1778,00
<b>730 H</b>	146	73,00	1854,20
<b>750 H</b>	150	75,00	1905,00
<b>800 H</b>	160	80,00	2032,00
<b>850 H</b>	170	85,00	2159,00
<b>900 H</b>	180	90,00	2286,00
<b>1000 H</b>	200	100,00	2540,00
<b>1100 H</b>	220	110,00	2794,00
<b>1250 H</b>	250	125,00	3175,00
<b>1400 H</b>	280	140,00	3556,00
<b>1700 H</b>	340	170,00	4318,00

código	denti	sviluppo	
		pollici	mm
<b>507 XH</b>	58	50,75	1289,05
<b>560 XH</b>	64	56,00	1422,40
<b>630 XH</b>	72	63,00	1600,20
<b>700 XH</b>	80	70,00	1778,00
<b>770 XH</b>	88	77,00	1955,80
<b>840 XH</b>	96	84,00	2133,60
<b>980 XH</b>	112	98,00	2489,20
<b>1120 XH</b>	128	112,00	2844,80
<b>1260 XH</b>	144	126,00	3200,40
<b>1400 XH</b>	160	140,00	3556,00
<b>1540 XH</b>	176	154,00	3911,60
<b>1750 XH</b>	200	175,00	4445,00

código	larghezza cinghia	
	pollici	mm
<b>H 075</b>	3/4"	19,05
<b>H 100</b>	1"	25,40
<b>H 150</b>	1 1/2"	38,10
<b>H 200</b>	2"	50,80
<b>H 300</b>	3"	76,20

código	larghezza cinghia	
	pollici	mm
<b>XH 200</b>	2"	50,80
<b>XH 300</b>	3"	76,20
<b>XH 400</b>	4"	101,60
<b>XH 500</b>	5"	127,00